


Quelle: www.heldenderwerkstatt.de

Hallo an alle Helden da draußen,

bevor ihr jetzt gleich durchstartet mit dem Bau eures Wegweisers, hier noch eine Materialliste und ein paar nützliche Tipps und Tricks. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Ihr die Schilder beschriften und aussägen könnt.

Zuerst zum Sägen: Im Prinzip könnt ihr euch die Form und Größe selbst aussuchen und euch Anregungen im Internet holen. Die Maße für unsere Schilder findet ihr in dieser Grafik:



Am einfachsten kann man die Schilder mit einer Tauchsäge aussägen. Wenn ihr diese nicht zu Hause habt, geht auch eine Stichsäge. Hier empfehlen wir aber ein besonderes Sägeblatt, damit die Kanten nicht ausreißen. Ein Tipp für den kleinen Geldbeutel: eine so genannte Japansäge, diese ähnelt dem Fuchsschwanz, bleibt aber besser in der Sägerichtung und die Kanten werden dadurch gerader.

Für das Bemalen könnt ihr selbst entscheiden, welches eure bevorzugte Methode ist und euch entsprechend dazu das Material besorgen. Entweder brennt ihr die Schrift mit einem Lötkolben ein. Alternativ sprüht ihr die Schrift mit Sprühlack auf das Holz. Die beste Variante für uns war allerdings das Aufmalen mit der Malerrolle.

Hier die Materialliste:

- Passende Schrauben
- 1 Rundpfahl
- 1 Einschlaghülse
- 9 mm Multiplex für Schilder
- Sprühdose
- Farbe + Rolle
- Lötkolben
- Farbschablonen

Liebe Grüße

Sandra und Sebastian

Und jetzt werde der Held in deiner Werkstatt!

Schnittplan

Teil	Anzahl	L	В	Н
Schild 9 mm Multiplex	10	450	120	9
Pfahl	1	2000	80	80
Einschlagbodenhülse rund	1			